

Gigaset SL850H PRO

Diseño delgado con alto rendimiento y funcionalidad para el uso diario en el ámbito empresarial

Características destacadas

- Gran pantalla a color iluminada TFT de 2.4"
- Compatible con auriculares por Bluetooth® 5.1 o conector jack de 3,5 mm
- Baterías AAA acorde a los requisitos de la directiva UE de diseño ecológico
- Diseño elegante y atemporal
- Botón de función configurable en la parte superior del dispositivo
- Aprovisionamiento automático para una configuración eficiente
- Soporte de funciones AML (Alarma, Mensajería y Localización)
- SUOTA – Actualización del software por el aire
- Resistente a arañazos y desinfectantes
- Intercambio de datos a través de Bluetooth® o USB-C
- Hasta 12h horas de conversación y hasta 320h en reposo



El SL850H PRO es el terminal DECT más pequeño y ligero de la gama profesional de Gigaset. A pesar de sus reducidas dimensiones, cuenta con una gran pantalla a color de 2,4 pulgadas, la última tecnología y un diseño elegante y atemporal que lo convierte en el centro de todas las miradas en cualquier lugar de trabajo. Equipado con numerosas funciones de alta gama, el SL850H PRO satisface las más altas exigencias de los usuarios. La larga duración de la batería, con hasta 12 horas de tiempo de conversación, la alarma por vibración integrada y la superficie de alta calidad resistente a los arañazos y a los desinfectantes, hacen del SL850H PRO el teléfono perfecto para empresas. Sus características incluyen una configuración eficiente mediante autoaprovisionamiento, SUOTA y compatibilidad con alarmas, mensajería y localización (AML). Está equipado con baterías AAA, por lo que cumple a la perfección con los requisitos de la Directiva de diseño ecológico de la UE.

Tamaño micro sin renunciar a nada

El nuevo terminal Gigaset SL850H PRO impresiona por su diseño delgado, su gran pantalla TFT de 2,4 pulgadas y una gran variedad de funciones empresariales, como la actualización de software por el aire, Bluetooth® 5.1, perfiles de audio y una calidad de sonido brillante HDSP ready™. La gama de funciones profesionales se completa con la alarma por vibración, la interfaz USB-C y la excelente duración de la batería.

Diseño compacto y elegante

El diseño elegante y delgado hace que el Gigaset SL850H PRO sea un elemento llamativo en cualquier entorno de oficina. Se adapta muy bien a la mano y, por lo tanto, es perfecto para un uso diario cómodo. El teléfono es compacto y se puede colocar fácilmente en el escritorio o llevar consigo al lugar de trabajo.

Listo para el futuro

El SL850H PRO utiliza baterías AAA en lugar de baterías de Ion-Li. Esto significa que el producto cumple con la normativa de la directiva de diseño ecológico de la UE que entró en vigor en junio de 2025.

Resistente a desinfectantes y arañazos

La superficie de alta calidad incluye la carcasa, el teclado y la pantalla. Además, la superficie del terminal está protegida contra los arañazos del uso diario gracias a un revestimiento más duro. Esto también protege al terminal frente a los efectos de los desinfectantes disponibles en el mercado. Especialmente adecuado para la limpieza contra bacterias y virus. Puede encontrar una lista de los desinfectantes probados en la wiki de Gigaset Professional.

The Gigaset logo is displayed in a large, bold, orange font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.

Especificaciones técnicas

Audio	Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Audio HD compatible con HDSP™/CAT-IQ 2.1 • Conversación por manos libres con una excelente calidad de audio • 32 melodías de llamada con 5 niveles de volumen y crescendo
	Perfiles acústicos	<ul style="list-style-type: none"> • Perfiles de audio disponibles (personal, silencio y alto)
	Otras funciones	<ul style="list-style-type: none"> • 32 melodías de llamada con 5 niveles de volumen y crescendo

Pantalla	Tamaño (pulgadas)	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4"
	Resolución	<ul style="list-style-type: none"> • 320 x 240 pixel
	Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla a color TFT QVGA gráfica, iluminada
	Interfaz usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaz de usuario moderna e intuitiva con iconos, teclas de pantalla, tecla de navegación de 5 posiciones y teclas de función
	Otras funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 8 líneas y 65.000 colores

Teclado	Teclas	<ul style="list-style-type: none"> • Tecla de navegación de 5 posiciones • Dos teclas de pantalla • Tecla de función/PTT en la parte superior • Iluminado y resistente a arañazos • Tecla de mensajes en espera con LED parpadeante • Bloqueo de teclado (Tecla #) con PIN de protección para evitar el uso no autorizado • N.º de emergencia se puede marcar incluso con bloqueo de teclado • Mute
---------	--------	---

Especificaciones de red	Auto aprovisionamiento (Depende del sistema DECT y/o el proveedor, PBX)	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración masiva remota por parte del administrador para preparar los terminales de forma eficiente para su uso: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ajustes (ej. Teclas de pantalla, tecla de función/emergencia números de emergencia) ◦ Menús, ej. Ocultar opciones de Ajustes para evitar cambios accidentales ◦ Carga de agenda ◦ Carga de tonos de llamada, asignación y volumen ◦ Carga de imágenes (RFC3261)
-------------------------	---	---

Conectividad	Conexión Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 5.1: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Auriculares Bluetooth® (perfil handsfree y headset) ◦ Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset QuickSync
	Conexión auriculares	<ul style="list-style-type: none"> • Auriculares mediante Bluetooth o jack 3,5 mm
	Conexión USB-C	<ul style="list-style-type: none"> • Función de carga • Soporte cargador incluido sin coste • Intercambio de datos y actualización firmware con Gigaset QuickSync

Agenda	Contactos	<ul style="list-style-type: none"> • Contactos vCard: primer nombre y apellidos, 3 números, email, Recordatorio fecha, melodías VIP e imagen del llamante • Navegador XML • Acceso al directorio PBX con búsqueda (LDAP y XML) (depende de la estación base y/o PBX, proveedor) • Búsqueda en directorio público en línea con búsqueda automática (depende de la estación base y/o PBX, proveedor)
	Agenda local	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 500 contactos

	Acceso al Directorio de teléfonos inteligentes	<ul style="list-style-type: none"> • Con smartphone emparejado por Bluetooth, el usuario puede acceder a los contactos del dispositivo móvil Android o iOS • Descarga de contactos desde dispositivo Bluetooth al terminal
Telefonía	Recepción de llamadas	<ul style="list-style-type: none"> • Indicación del llamante en pantalla por CLIP, CLIP con imagen y CNIP • Melodías individuales para contactos VIP y llamadas internas • Silenciamiento de llamadas anónimas • Alerta por vibración • No Molestar (depende de la estación base y/o PBX, proveedor)
	Llamadas perdidas	<ul style="list-style-type: none"> • Aviso en pantalla y con el indicador de mensajes en espera iluminado • Lista con hasta 20 llamadas perdidas con información del llamante • Lista de llamadas perdidas local en sistemas mono- y multi- celda de terceros con GAP • Marcación directa de llamadas perdidas
	Opción Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Datos como las listas de llamadas se pueden borrar basado por tiempo • Bloqueo de la programación de las teclas de pantalla • La función de buzón de voz se puede activar/desactivar • El menú Bluetooth se desactiva • Función de calendario reducida – no es posible añadir entradas • Códigos de reseteo para: <ul style="list-style-type: none"> ○ Restaurar el idioma de menú por defecto ○ Restaurar el salvapantallas por defecto • Uso restringido del Puerto USB-C: <ul style="list-style-type: none"> ○ Intercambio de datos ○ No puede usarse el software Gigaset QuickSync ○ El sistema de recuperación ante desastres se puede utilizar ○ La carga a través de USB sigue siendo posible
Funciones de marcación	Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • 3 listas de llamada separadas (perdidas/entrantes/salientes) con 20 entradas cada una, con CLIP/CNIP y fecha/hora • Rellamada de los 20 últimos números marcados • Teclas marcación rápida (teclas pantalla, 9 teclas numéricas) • Tecla de función, configurable como: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tecla de marcación rápida ○ Tecla alarma ○ Tecla PTT (más adelante, con actualización de software) • Mute, tecla bloqueo y tecla flash/R • Función de rellamada automática
Alcance	Alcance DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Interior: Hasta 50 metros • Exterior: Hasta 300 metros
Compatibilidad	Productos Gigaset	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad total con los sistemas profesionales de Gigaset DECT mono y multi celda N530 IP PRO, N610 IP PRO, N670 IP PRO, N870 IP PRO, N870E IP PRO
	Productos terceras partes	<ul style="list-style-type: none"> • También puede usarse en estaciones base compatibles con CAT-iq y GAP en entornos de una o varias celdas de otros suministradores
Funciones	Alarma, Mensajería y Localización (AML)	<ul style="list-style-type: none"> • Aviso acústico y visual de mensaje según la prioridad • Variedad de iconos por categoría de mensaje: 21 iconos en 5 colores • Almacenamiento de mensajes de alarma perdidos • Tecla de mensajes con LED • Transferencia de datos de ubicación al servidor de alarma

		<ul style="list-style-type: none"> • Escaneo Bluetooth de balizas • Modo baliza Bluetooth (BLE)
	Calendario	<ul style="list-style-type: none"> • Organizador con funciones de calendario y recordatorios
	Aprovisionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración remota que permite ocultar o configurar algunas funciones • Carga de imágenes y sonidos desde el servidor de aprovisionamiento • Actualización de varias listas con valores predefinidos
	Otras funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Lector de E-mail-Reader (depende de la estación base) • Servicios de información (depende de la estación base) • Salvapantallas (imagen, presentación, reloj, servicio información) • Carga de baterías incluso en estado de apagado • Tonos de advertencia al salir y entrar del alcance radio DECT • Modo de carga silenciosa para llamadas paralelas notificadas en otro teléfono registrado con el mismo usuario

ECO DECT	Reducción del consumo de energía	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta un 60% menos de consumo gracias a la fuente de alimentación de ahorro de energía
	Reducción de la potencia de transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • Modo ECO – Reducción manual de la potencia de transmisión de la estación base y de todos los terminales DECT registrados a ella • Reducción variable de la potencia de transmisión en función de la distancia entre el terminal y la estación base (solo el terminal)

Fuente de alimentación	Tiempo conversación	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 2 horas
	Tiempo en espera	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 320 horas
	Carga	<ul style="list-style-type: none"> • Carga incluso si el terminal está apagado
	Baterías	<ul style="list-style-type: none"> • 2x AAA

Dimensiones y pesos	Terminal y cargador	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal: 133 x 52 x 22 mm / Cargador: 67 x 61 x 29 mm • Embalaje: 224 x 166 x 60 mm • Peso del terminal con baterías: 114g • Peso total del embalaje comercial (aprox.): 347g
---------------------	---------------------	---

Information general	Color	<ul style="list-style-type: none"> • Titanio oscuro
---------------------	-------	--

Condiciones medioambientales	Temperatura funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • 5°C a 45°C
	Temperatura almacenaje	<ul style="list-style-type: none"> • -15°C a 60°C
	Humedad relativa	<ul style="list-style-type: none"> • 20% a 75% (sin condensación)

Accesorios	Módulo encajable	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo encajable para el Multicargador PRO de Gigaset
	Pinza cinturón	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza profesional Gigaset de cinturón

Contenido del embalaje	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Tapa de la baterías
	2x	<ul style="list-style-type: none"> • Baterías AAA
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza cinturón (básica)
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Cargador para el terminal
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Fuente de alimentación
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de usuario